

Die Meeresschildkröten



Die Lederschildkröte (*Dermochelys coriacea*)

Die Lederschildkröte wiegt bis zu 500 Kilogramm, ist die größte Meeresschildkröte der Welt und die am meisten bedrohte Art in Brasilien.



Pazifische Bastardschildkröte (*Lepidochelys olivacea*)

Die Pazifische Bastardschildkröte wird bis zu 72 Zentimeter groß und bis zu 50 Kilogramm schwer



Unechte Karettschildkröte (*Caretta caretta*)

Die Unechte Karettschildkröte ist der am meisten verbreitete Nister entlang der brasilianischen Festlandsküste. Ihre Hauptnistplätze befinden sich im Staat Bahia, inklusive des Abrolhos Archipels, und im Staat von Espírito Santo. Die Nistzeit der Unechten Karettschildkröte ist von September bis März.



Grüne Meeresschildkröte (Suppenschildkröte) (*Chelonia mydas*)

Die Suppenschildkröte kann eine Länge von bis zu 1,5m Längerreichen. Das Gewicht variiert von 90 bis 200kg. Der Panzer sieht von oben oval aus und der Kopf ist recht klein. Sie ist die einzige Meeresschildkröte die sich rein vegetarisch ernährt. Sie frisst vor allem Seegras, blühende Pflanzen, die in seichten Küstengewässern wachsen, vor allem in den Tropen und Subtropen. Die Weibchen wandern sehr lange Strecken zwischen den Nahrungsregionen und den Niststränden.



Karettschildkröte (*Eretmochelys imbricata*)

Die Karettschildkröte ist die weltweit am meisten bedrohte Meeresschildkröte. Sie lebt in den Gewässern vor Mexiko und den USA.



Kemp´s Bastardschildkröte (*Lepidochelys kempii*)

Kemp´s Bastardschildkröte ist die kleinste unter den Meeresschildkröten. Sie wird maximal 45 Kilogramm schwer und 70 Zentimeter lang. Kemp´s Bastardschildkröte ist im Golf von Mexiko verbreitet. Beinahe alle Weibchen dieser Art legen ihre Eier an ein und demselben Strand im Golf von Mexiko (Rancho Nuevo, Mexiko).



Australische Suppenschildkröte (*Natator depressus*)

Das kleinste Verbreitungsgebiet hat die Australische Suppenschildkröte, die nur an der West- und Nordküste Australiens vorkommt.